

Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

Version	Date	Description	Version logiciel
35	18/10/2023	Pilotage Impression pièce, Clôture et Suppression, EI, CLO, SUP	24.00.06
34	06/07/2023	Ajout motif annulation pour une transformation facture en avoir et TR via Import pièces. Gestion d'un Msg Alerte sur pièce de vente	24.00.05
33	07/06/2022	Ajout Import/Export des abonnements (Ligne AB : abonnement et ligne AA : adresse de l'abonnement)	23.02.03
32	15/11/2021	Ajout adresse de commande (Ligne AE)	23.01.01
31	28/09/2021	Gestion des informations CHORUS PRO Gestion du Suivi Colis Validation factures vente et transformation pièces	23.01.00
30	03/11/2020	Gestion DLC sur retour client	22.00.10
29	21/09/2020	Ajout du type « LP » pour composants NC	22.00.09
28	22/10/2019	Ajout zone O/N pour facture validée Modification taille colonne mode d'expédition (passe à 23 caractères)	22.00.05
27	03/07/2019	Gestion des Champs Paramétrables sur Transformation inverse	22.00.04
26	05/07/2018	Ajout des zones sur lignes titre pour présentation	21.00.10
25	30/05/2018	I/E de tous les champs des adresses + infos diverses	21.00.09
24	15/01/2018	Ajout du type « LD » pour import CP sur lignes	21.00.05
23	22/03/2017	Ajout informations complémentaires sur zones	20.00.04
22	06/03/2017	Ajout de la Quantité transformée Ajout des zones sur ligne « LA » pour présentation	20.00.04
21	24/06/2016	Adresse de livraison ajout info	19.00
20	03/12/2015	Ajout CLF sur export BL EDI	18.00.06
19	31/07/2015	Ajout format accompte Ajout du type EP pour impression PDF	18.00
18	01/06/2015	Ajout colonnes Clients payeur	18.00
17	26/09/2013	Traitement des champs paramétrables Ajout de colonnes (Objet, CritRegroup,etc..)	16.00
16	23/07/2012	Ajout de colonne en import de pièces Ajout du type ligne EQ (Risque client)	15.50
15	14/12/2011	Ajout colonne 25 sur l'en-tête, modification E/I EDI Ajout du type PJ, Ajout du type AN	15.00
14	19/09/2011	EDI ajout informations factures pour les avoirs	14.02.02
13	15/06/2011	Ajout colonnes entête pièce (22, 23, 24)	14.02.00
12	08/10/2010	Import des offres & Ajout Tél, Fax sur adresse	14.00.00
11	14/04/2009	Ajout informations TPF dans les lignes EDI	12.00.00
10	09/07/2008	Solder la pièce d'origine	11.00.03
09	10/01/2008	Gestion des notes	10.01.05
08	03/10/2007	Export EDI des factures	10.01.03
07	10/11/2005	Export EDI des livraisons	09.00.02
06	03/10/2005	Ajout de colonnes sur ligne article (Dimensions)	09.00.00
05	23/06/2005	Ajout de colonnes sur ligne article (TPF) Nouveau type de ligne : total	08.14.01
04	28/02/2005	Ajout de colonnes sur ligne article	08.13.07
03	04/01/2005	Ajout de colonnes	08.13.03
02	09/12/2004	Ajout de colonnes	08.13.00
01	03/09/2004	Originale	08.11.00

Sommaire

<i>Structures d'Entête</i>	4
E - Informations pièce	4
ED - Champs paramétrables.....	6
OF - Offres.....	6
AB - Abonnements	7
AC - Acompte	7
NO - Notes.....	8
PJ - Documents (en import)	8
OR – Pièce origine.....	8
AF - Adresse de facturation	9
OA - Adresse commerciale (pour les offres).....	10
AA - Adresse de l'abonnement	11
AL - Adresse de livraison	12
AE - Adresse de commande	13
<i>Structure des Lignes de pièce</i>	14
LA ou LO - Ligne d'article	14
AN - Ligne de commentaire article	15
LP - Lignes sur composants d'une nomenclature commerciale	15
LD - Champs paramétrables sur ligne pièce	15
LT - Ligne titre.....	16
LC - Ligne commentaire	16
LS - Ligne de sous-total	16
LZ - Ligne de total	16
<i>Exemples</i>	17
Exemple avec séparateur point-virgule :	17
Format minimal avec séparateur tabulation :.....	17
<i>Lignes de commandes pour Import</i>	18
EQ - Calcul du Risque Client.....	18
ER - Recalcul d'une pièce de vente.....	18
ET - Transformation inverse sur les pièces de vente	18
EP - Génération PDF d'une pièce de vente.....	18

Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

PCJ - Ajout / Mise à jour document (GED) sur une pièce	19
V - Validation des factures de vente provisoires	19
TR - Transformation des pièces de vente.....	20
EI - Génération impression papier d'une pièce de vente.....	21
CLO - Clôturer une pièce de vente.....	21
SUP – Supprimer une pièce de vente	22

Structures d'Entête

E - Informations pièce

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = E
2	O	Nature de la pièce	Code de la nature de pièce
3	O	Date d'effet	Format dd/mm/yyyy
4	O	Code client Donneur d'Ordre	Chaîne de caractères max 17
5	N	H.T.	O ou N
6	N	Souche	Code de la souche
7	N	Référence	Chaîne de caractères max 50. En import : si la référence est renseignée, elle ne doit pas exister dans le dossier, zone prioritaire par rapport à la souche (1)
8	N	Référence externe	Chaîne de caractères max 50. Si la référence de la pièce n'est pas exportée, et si la réf. Externe de la pièce est vide, alors on met ici en export la Référence de la pièce.
9	N	Code client facturé	Chaîne de caractères max 17
10	N	Code Tarif	Chaîne de caractères max 15
11	N	Code commercial	Chaîne de caractères max 17
12	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15
13	N	Code de la devise	Chaîne de caractères max 3
14	N	Taux de change	Décimal (6)
15	N	Code client livré	Chaîne de caractères max 17
16	N	Code dépôt	Chaîne de caractères max 15
17	N	Taux d'escompte	Décimal (4)
18	N	Montant Acompte	Décimal (autorisé uniquement si dossier non certifié)
19	N	Code du Modèle de règlement	Chaîne de caractères max 8. En IMPORT uniquement
20	N	Code Etablissement	Chaîne de caractères max 17
21	N	Réglée	O ou N
22	N	Mode d'expédition	Chaîne de caractères max 23
23	N	Remise pied	Décimal (4)
24	N	Type Négoce	Varchar(3) 1=National;2=CEE;3=Export ; 4=Comptoir ;5=Divers1... ;BE=Belgique...
25	N	Date de livraison	Format dd/mm/yyyy
26	N	Objet	Chaine de caractères max 255
27	N	Critère de regroupement	Chaine de caractères max 25
28	N	Code client payeur	Chaîne de caractères max 17
29	N	Nombre d'exemplaires à éditer	Numérique
30	N	Facture validée (O/N)	O ou N Non géré en import (1)
31	N	Pièce chorus (O/N)	O ou N
32	N	Chorus Service	Chaine de caractères max 100
33	N	Chorus engagement	Chaine de caractères max 50
34	N	Chorus marché	Chaine de caractères max 50
35	N	Chorus contrat	Chaine de caractères max 50
36	N	Chorus inclure GED sur envoi	O ou N
37	N	Numéro suivi	Chaine de caractères max 100
38	N	Lien suivi	Chaine de caractères max 200

Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

- (1) En import de facture : Wavesoft importe un document provisoire qu'il faudra valider en facture définitive.

- Si le N° n'est pas renseigné, la facture sera certifiée par WaveSoft. Une signature lui sera attribuée. Colonne « Interne » sur la liste des factures alors à « OUI ».
- Si le N° est renseigné, la facture ne sera pas certifiée par WaveSoft, pas d'attribution de signature. Il faut que cette facture soit certifiée par le logiciel qui est à son origine. Colonne « Interne » sur la liste des factures alors à « NON ».

Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

ED - Champs paramétrables

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = ED
2	N	Code du champ	Chaîne de caractères max 25
3	N	Valeur du champ	Any

ED : Champs paramétrables de l'entête

On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaire sur la même ligne.

OF - Offres

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = OF
2	N	Date Prévue	Date
3	N	Pondération 1	Décimal
4	N	Pondération 2	Décimal
5	N	Etat	Caractère
6	N	Statut	Caractère
7	N	Campagne	Chaîne de caractères max 20
8	N	Relation tiers	Chaîne de caractères max 17

AB - Abonnements

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AB
2	N	Date début	Date
3	N	Actif	O ou N
4	N	Transformation (code)	Chaîne de caractères max 21
5	N	Nombre d'échéances	Numérique
6	N	Périodicité	Numérique
7	N	Type de la périodicité	Chaine de caractère max 1 (A : année, M : mois, S : semaine, J : jour)
8	N	Dernière échéance	Date
9	N	Prochaine échéance	Date
10	N	Alerte	Numérique (nombre de jours)
11	N	Renouvellement	Chaine de caractère max 1 (A : aucune, C : confirmation, T : tacite)
12	N	Mode de révision	Chaine de caractère max 1 (A : automatique, M : manuel, O : outils)
13	N	Date de résiliation	Date

Pour l'import :

On peut ajouter une ligne AB sans aucune valeur. Dans ce cas, dans l'onglet « Abonnement » les valeurs par défauts sont proposées comme à la saisie de la pièce.

Le champ « Transformation » prendra par défaut, le 1er code de transformation correspondant.

Le champ « Prochaine échéance » sera recalculé automatiquement, si aucune valeur est renseignée dans le fichier d'import, en fonction de la Périodicité et du Type de périodicité.

Si l'abonnement est inactif et le champ « Date de résiliation » pas renseigné, celle-ci sera à la date du jour.

AC - Acompte

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = AC
2	Montant acompte	Décimal
3	Moyen de paiement	Chaîne de caractères
4	Nature de la pièce acompte	Chaîne de caractères
5	Journal de banque	Chaîne de caractères
6	Marquage	O ou N
7	Libellé écritures	Chaîne de caractères

Pour l'acompte, la zone 3 de l'adresse de facturation (Nom de la société) est obligatoire !

Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

NO - Notes

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = NO
2	Note	Chaine de caractères
3	Message alerte	Chaine de caractères

*La note et l'alerte doivent être entre double-guillemets et peuvent comporter plusieurs lignes.
Il ne faut donc pas utiliser ce caractère dans ces textes !*

PJ - Documents (en import)

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = PJ
2	Nom	Chaine de caractères.
3	Catégorie	Chaine de caractères.
4	Niveau	Entier
5	Fichier	Chemin du fichier

OR – Pièce origine

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = OR
2	Référence	Référence de la pièce à solder

AF - Adresse de facturation

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AF
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société Zone obligatoire si acompte (Ligne AC)	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 320 Séparateur « , » autorisé à la place de ` ;`
13	N	Téléphone	Chaîne de caractères max 25
14	N	Fax	Chaîne de caractères max 25
15	N	SIRET	Chaîne de caractères max 16
16	N	APE	Chaîne de caractères max 13
17	N	Numéro TVA	Chaîne de caractères max 15
18	N	RCS	Chaîne de caractères max 50
19	N	Prénom du contact	Chaîne de caractères max 30
20	N	Département	Chaîne de caractères max 50
21	N	Service	Chaîne de caractères max 50
22	N	Téléphone portable	Chaîne de caractères max 25
23	N	CLF	Chaîne de caractères max 25

OA - Adresse commerciale (pour les offres)

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = OA
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 320 Séparateur « , » autorisé à la place de ` ;`
13	N	Téléphone	Chaîne de caractères max 25
14	N	Fax	Chaîne de caractères max 25
15	N	SIRET	Chaîne de caractères max 16
16	N	APE	Chaîne de caractères max 13
17	N	Numéro TVA	Chaîne de caractères max 15
18	N	RCS	Chaîne de caractères max 50
19	N	Prénom du contact	Chaîne de caractères max 30
20	N	Département	Chaîne de caractères max 50
21	N	Service	Chaîne de caractères max 50
22	N	Téléphone portable	Chaîne de caractères max 25
23	N	Code Lieu Fonction (CLF)	Chaîne de caractères max 25

AA - Adresse de l'abonnement

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AA
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 320 Séparateur « , » autorisé à la place de ` ;`
13	N	Téléphone	Chaîne de caractères max 25
14	N	Fax	Chaîne de caractères max 25
15	N	SIRET	Chaîne de caractères max 16
16	N	APE	Chaîne de caractères max 13
17	N	Numéro TVA	Chaîne de caractères max 15
18	N	RCS	Chaîne de caractères max 50
19	N	Prénom du contact	Chaîne de caractères max 30
20	N	Département	Chaîne de caractères max 50
21	N	Service	Chaîne de caractères max 50
22	N	Téléphone portable	Chaîne de caractères max 25
23	N	Code Lieu Fonction (CLF)	Chaîne de caractères max 25

AL - Adresse de livraison

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AL
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 320 Séparateur « , » autorisé à la place de ` ;`
13	N	Téléphone	Chaîne de caractères max 25
14	N	Fax	Chaîne de caractères max 25
15	N	Zone de livraison	Chaîne de caractères max 50
16	N	Plage Horaire 1 début	Heure : minute
17	N	Plage Horaire 1 fin	Heure : minute
18	N	Plage Horaire 2 début	Heure : minute
19	N	Plage Horaire 2 fin	Heure : minute
20	N	Prénom du contact	Chaîne de caractères max 30
21	N	Téléphone portable	Chaîne de caractères max 25
22	N	Code Lieu Fonction (CLF)	Chaîne de caractères max 25

Remarque : Les lignes d'adresses ne sont pas obligatoires.

AE - Adresse de commande

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AE
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 320 Séparateur « , » autorisé à la place de ` ;`
13	N	Téléphone	Chaîne de caractères max 25
14	N	Fax	Chaîne de caractères max 25
15	N		
16	N	Ne pas utiliser, utilisé uniquement pour AL (adresse de livraison)	
17	N		
18	N		
19	N		
20	N	Prénom du contact	Chaîne de caractères max 30
21	N	Téléphone portable	Chaîne de caractères max 25
22	N	Code Lieu Fonction (CLF)	Chaîne de caractères max 25

Structure des Lignes de pièce

LA ou LO - Ligne d'article

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = LA ou LO pour Ligne Option
2	O	Code article	Chaîne de caractères max 25
3	O	Quantité UV	Décimal (6)
4	N	Imprimable	O ou N
5	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
6	N	P.U. Brut	Décimal (6)
7	N	Remise ligne	Chaîne de caractères max 30
8	N	P.U. net	Décimal (6)
9	N	Date	date
10	N	Divers	Chaîne de caractères max 50
11	N	N° de lot	Chaîne de caractères max 25
12	N	N° de série	Chaîne de caractères max 25
13	N	Code TVA	Entier
14	N	Code TPF	Entier
15	N	Compte comptable	Chaîne de caractères max 15
16	N	Code dépôt	Chaîne de caractères max 15
17	N	Code commercial	Chaîne de caractères max 17
18	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15
19	N	Code tarif	Chaîne de caractères max 15
20	N	Style Gras	O ou N
21	N	Style Italique	O ou N
22	N	Style Partiel	O ou N
23	N	Style Souligné	O ou N
24	N	Prix d'achat	Décimal (6)
25-33	N	Code TPF1 à TPF9	Entier
34-41	N	Dimensions de D1 à D8	Décimal (6)
42	N	Date de péremption	Date (En import si entrée en stock)
43	N	Section analytique	Chaine de caractères max 20
44	N	Quantité transformée (Export)	Décimal (6)
45	N	VIDE	
46	N	VIDE	
47	N	VIDE	
48	N	VIDE	
49	N	VIDE	
50	N	Texte barré	O ou N
51	N	Couleur du texte	Entier
52	N	Taille du texte	Entier

AN - Ligne de commentaire article

Ligne de type « AN » pour import d'un commentaire pour l'article, à la suite de celui-ci.

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AN
2	O	Commentaire	Chaîne de caractères

AN ; "Commentaire"

Le commentaire doit être entre guillemets et peut comporter plusieurs lignes, il ne doit donc pas comporter de guillemets.

LP - Lignes sur composants d'une nomenclature commerciale

Ligne de type « LP » pour donner des précisions sur les composants d'une Nomenclature Commerciale, à la suite de celle-ci. Ces lignes de détails sont optionnelles. Si ces lignes sont absentes du fichier d'import, alors la « recette » paramétrée sur la fiche de la Nomenclature Commerciale est appliquée.

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = LP
2	O	Code article	Chaîne de caractères max 25
3	O	Quantité UV	Décimal (6)
4	N	Imprimable	O ou N
5	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
6	N	VIDE	
7	N	VIDE	
8	N	VIDE	
9	N	VIDE	
10	N	VIDE	
11	N	N° de lot	Chaîne de caractères max 25
12	N	N° de série	Chaîne de caractères max 25

LD - Champs paramétrables sur ligne pièce

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = LD
2	Code du champ	Chaîne de caractères max 25
3	Valeur du champ	Any

LD : Champs paramétrables des lignes de la pièce, dans le format après chaque ligne « LA » correspondante.
On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne.

L'import d'une Nomenclature Commerciale, Fixe ou Variable se fait uniquement en important l'article nomenclature sans les composants. Ceux-ci seront automatiquement repris de la fiche nomenclature.

LT - Ligne titre

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = LT
2	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
3	N	Divers	Chaîne de caractères max 20
4	N	Imprimable	O ou N
5	N	Style Gras	O ou N
6	N	Style Italique	O ou N
7	N	Style Partiel	O ou N
8	N	Style Souligné	O ou N
9	N	Texte barré	O ou N
10	N	Couleur du texte	Entier
11	N	Taille du texte	Entier

LC - Ligne commentaire

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LC**.

LS - Ligne de sous-total

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LS**.

LZ - Ligne de total

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LZ**.

Exemples

Exemple avec séparateur point-virgule :

E;CDECLI;03/01/2005;0002;O;CDECLI;;;0002;NORMAL;FLORENT;;EUR;1.000000;0002;GENERAL;0.0333;500.000;C369FM;SOCIETE;
AF;SA;Raymond;Mr;Raymond;Rue Alphonse PECARD;;;92577;NEUILLY SUR SEINE;FRANCE;raymond.antoine@sa-raymond.fr;
AL;SA;Raymond;Mr;Raymond;Rue Alphonse PECARD;;;92577;NEUILLY SUR SEINE;FRANCE;raymond.antoine@sa-raymond.fr;
AC;100.00;PAYPA;FACCLIACT;BNP;N;TEST acompte;
LT;Equipement Cycliste;;O;O;N;N;N;N;0;8;
LA;667136;1.000000;O;CASQUE BELL Aventi pro;135.000000;5;128.250000;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LA;994507;1.000000;O;Compteur OKTOS F1;13.500000;5;12.825000;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LA;193478;1.000000;O;Cales Look PP 247;60.736500;5;57.699675;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LA;334974;1.000000;O;Vélo Compétition 9.2 Sans
Transmission;1687.486500;5;1603.112175;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LA;410597;1.000000;O;Maillot ML RockRider;47.241000;5;44.878950;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LA;414597;1.000000;O;Cuissard Corsaire noir;64.350000;5;61.132500;30/06/2004;;;;2;0;70711000;GENERAL;FLORENT;;NORMAL;N;N;N;N;
LS;Total Cycliste;;O;O;N;N;N;N;0;8;
NO;"Ceci est une NOTE";"Ceci est un message d'ALERTE";

Format minimal avec séparateur tabulation :

E	CDECLI	14/08/2004	0016
LA	245871	2	
LA	325154	1	
LA	298226	3	

Lignes de commandes pour Import

Dans le fichier traité en import des pièces, on a des lignes de commandes à disposition. Elles sont exploitables en import depuis un fichier texte ou via le pilotage SQL (Voir Guide AUTOMATE).

D'une manière générale, il faut que l'état des pièces permette ces traitements.

EQ - Calcul du Risque Client

EQ ;VALEUR

Gestion OUI/NON du risque en import de pièces.

Si la « VALEUR » est autre que « NON », alors il y a contrôle de l'encours du client si la pièce le permet.

ER - Recalcul d'une pièce de vente

ER;REF_PIECE

En import de pièces de vente, cette ligne de commande, notée « ER », permet de recalculer les prix de la pièce de vente numéro « REF_PIECE » par rapport au paramétrage en cours.

Les pièces clôturées ou les factures validées et comptabilisées (sur les dossiers certifiée) ne peuvent pas être recalculées par ce process.

ET - Transformation inverse sur les pièces de vente

ET;CODE_TRANSFO;REF_PIECEORG;REF_PIECEDST;NOCP

Cette ligne de commande, noté « ET », permet de traiter une transformation après création de la pièce de destination, par import par exemple. Par exemple, si vous importez un Bon de livraison, permet de traiter à postériori, la transformation de la commande client correspondante. Permet de gérer l'état des 2 pièces et les reliquats, de la même manière que si vous aviez transformé REF_PIECEORG vers REF_PIECEDST avec la transformation de code CODE_TRANSFO.

CODE_TRANSFO : Code de la transformation

REF_PIECEORG : Référence de la pièce d'origine

REF_PIECEDST : Référence de la pièce de destination

NOCP : Si présent, pas de reprise des champs paramétrables de la pièce d'origine.

- L'échéancier de la pièce de destination est recalculé avec les conditions de la pièce d'origine.
- Reprise des éventuelles pièces d'acompte de la pièce d'origine sur la pièce de destination.
- Gestion des infos EDI.
- Les champs paramétrables de la pièce d'origine sont repris sauf si l'indicateur « NOCP » est présent.

EP - Génération PDF d'une pièce de vente

EP;REF_PIECE

Cette ligne de commande, notée « EP », permet de générer en PDF la pièce de vente numéro « REF_PIECE ».

Les pdf sont générés dans le répertoire des Exports.

PCJ - Ajout / Mise à jour document (GED) sur une pièce

PCJ;REF_PIECE;NOM;CATEGORIE;NIVEAU;FICHIER

Cette ligne de commande permet d'ajouter ou de remplacer des documents (GED) sur une pièce existante. C'est le NOM qui identifie le document.

V - Validation des factures de vente provisoires

Permet de valider les factures de vente provisoires (uniquement via l'automate)

- **La structure du fichier :**

Les colonnes sont séparées par une tabulation ou un point-virgule.

	Champ	Format
1	Code « V » (obligatoire)	Varchar 1
2	Référence de la facture provisoire (optionnelle)	Varchar 50

Exemple de fichier :

- pour valider toutes les pièces provisoires de l'exercice en cours
V;
- pour valider les documents provisoires WSV_4567 & WSV_4568 :
V;WSV_4567
V;WSV_4568
- pour valider les documents provisoires commençant par « WSV_456 ».
V;WSV_456%

- **Le paramétrage de la tâche sur l'Automate :**

Le fichier à traiter doit être placé dans le « Répertoire des imports ».

Dans la colonne « Nature », on sélectionne l'action « Traitement »

Dans la colonne « Entité », on sélectionne le type « Traitement pièce »

Dans la colonne « Séparateur », on précise la séparation utilisée pour le fichier à traiter.

- **Après traitement :**

Un fichier ERR_xxx est généré pour les éventuelles erreurs de traitement.

TR - Transformation des pièces de vente

Cette option permet de transformer des pièces de vente.

La transformation peut se faire uniquement si elle est paramétrée sans « Ajustement intermédiaire ».

Les règles de transformation sont identiques à la transformation manuelle : stock insuffisant, contrôle du risque client....etc.

Dans le cas d'une transformation d'une facture en avoir (FACCLI->AVRCLI) le motif d'annulation est obligatoire. (Colonne 5)
 Dans ce cas de transformation le numéro de la pièce de vente ne peut concerner qu'une seule pièce.('%' non pris en compte)

- La structure du fichier :**

Les colonnes sont séparées par une tabulation ou bien un point-virgule.

	Champ	Format
1	Code « TR » (obligatoire)	Varchar 2
2	Référence de la pièce de vente (optionnelle)	Varchar 50
3	Code de la transformation (obligatoire)	Varchar 21
4	Date de la pièce de destination (optionnelle)	Date du jour par défaut si non renseignée
5	Motif annulation de la facture (optionnel)	Varchar 1000

Exemple de fichier :

- Pour transformer tous les bons de livraison (d'un code de transformation) en facture de l'exercice en cours
 TR;;BONCLI->FACCLI;
- pour transformer les bons de livraison BL_00012, 13 & 45 en facture en date du jour,
 TR;BL_00012;BONCLI->FACCLI;
 TR;BL_00013;BONCLI->FACCLI;
 TR;BL_00045;BONCLI->FACCLI;
- pour transformer tous les bons de livraison dont la référence commence par « BL_0001 ».
 TR;BL_0001%;BONCLI->FACCLI;
- Pour transformer une facture en avoir le motif est obligatoire (si dossier certifié)
 TR ;FC000001 ;FACCLI->AVRCLI ;01/04/2023 ;Motif d'annulation

- Le paramétrage de la tâche sur l'Automate :**

Le fichier à traiter doit être placé dans le « Répertoire des imports ».

Dans les colonnes « Nature »/ « Entité », on sélectionne « Traitement »/« Traitement pièce »

Ou « Import »/ « Pièces de vente ».

Dans la colonne « Séparateur », on précise la séparation utilisée pour le fichier à traiter.

- Après transformation :**

Un fichier ERR_xxx est généré pour les éventuelles erreurs de traitement.



Fiche technique : FTC002

Format I/E des pièces de vente

V24.01.01 – 12/03/2024

EI - Génération impression papier d'une pièce de vente

EI;REF-PIECE;[Imprimante];[Modèle d'impression];[Nombre d'exemplaires]

Cette ligne de commande, notée « EI », permet de générer une impression papier de la pièce de vente numéro « REF-PIECE » sur l'imprimante spécifiée. L'imprimant, le modèle d'impression et le nombre d'exemplaires sont optionnels.

[**Imprimante**] : L'imprimante spécifiée doit être soit :

- le code d'une imprimante déclarée dans le module 'Gestion des Imprimantes' de WaveSoft
- le nom d'une imprimante accessible par le système exécutant la commande.

Si l'imprimante n'est pas spécifiée, l'imprimante par défaut de la machine qui exécute la commande est utilisée. Si l'imprimante n'est pas disponible ou en erreur, la pièce n'est pas traitée.

[**Modèle d'impression**] : Par défaut, modèle utilisé pour envoi en pièce jointe de la pièce.

[**Nombre d'exemplaires**] : par défaut 1.

Exemple d'un enregistrement pour import manuel et pour l'Automate:

EI;CC001957;PRINTSRV1;standard;1

Exemple via le pilotage par SQL :

```
INSERT INTO WSAUTOMATE  
(TRSENTITE,TRSOPROFIL,TRSSEPARATEUR,TRSETAT,TRSDELETE,TRSIDOBJET,TRSFILE,TRSENCODING,TRSREPEXP)  
VALUES(99,'V','I','N','O','EI;CC001957;PRINTSRV1;standard;2','ANSI','');
```

Après traitement :

Un fichier ERR_xxx est généré pour les éventuelles erreurs de traitement.

CLO - Clôturer une pièce de vente

CLO;REF-PIECE

En import de pièces de vente, cette ligne de commande, notée « CLO », permet de clôturer la pièce de vente numéro « REF-PIECE ».

Exemple d'un enregistrement pour import manuel et pour l'Automate:

CLO;CC001957

Exemple pour le pilotage par SQL :

```
INSERT INTO WSAUTOMATE  
(TRSENTITE,TRSOPROFIL,TRSSEPARATEUR,TRSETAT,TRSDELETE,TRSIDOBJET,TRSFILE,TRSENCODING,TRSREPEXP)  
VALUES (99,'V','I','N','O','CLO;CC001957','ANSI','')
```

Après traitement :

Un fichier ERR_xxx est généré pour les éventuelles erreurs de traitement.

SUP – Supprimer une pièce de vente

SUP;REF-PIECE

En import de pièces de vente, cette ligne de commande, notée « SUP », permet de supprimer la pièce de vente numéro « REF-PIECE ».

Les contrôles existants sur la suppression des pièces sont également présents dans ce traitement.

Exemple d'un enregistrement pour import manuel et pour l'Automate:

SUP;CC0019457

Exemple pour le pilotage par SQL :

```
INSERT INTO WSAUTOMATE  
(TRSENTITE, TRS_PROFIL, TRSSEPARATEUR, TRSETAT, TRSDELETE, TRSIDOBJET, TRSFILE, TRSENCODING, TRSREPEXP )  
VALUES (99, "V", "T", "N", "O", "SUP;CC001957", "ANSI", );
```

Après traitement :

Un fichier ERR_xxx est généré pour les éventuelles erreurs de traitement.